



电子监管号：1101152024A001067

编号：京临管划字〔2024〕043 号

中华人民共和国 国有建设用地划拨决定书



中华人民共和国自然资源部监制

电子监管号：1101152024A001067

编号：京临管划字〔2024〕043号

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国土地管理法实施条例》的规定，本宗国有建设用地业经依法批准，决定以划拨方式提供。

使用本宗建设用地的单位或个人，必须遵守本《国有建设用地划拨决定书》（以下简称决定书）的规定。

本决定书是依法以划拨方式设立国有建设用地使用权、使用国有建设用地和申请土地登记的凭证。



签发机关：北京大兴国际机场临空经济区（大兴）管理委员会

签发时间：2024年11月21日

摘 要

一、本宗地的批准机关和使用权人

批准机关：北京大兴国际机场临空经济区（大兴）管理委员会；

批准文号：京临管函〔2024〕117号；

划拨建设用地使用权人：北京大兴国际机场临空经济区（大兴）管理委员会；

建设项目名称：北京大兴国际机场综合保税区（一期）北京部分知礼街道路及市政工程；

二、本宗地的用途：S13 次干路用地。

三、宗地编号：110115106001GB00370、110115106001GB00371。

四、本宗地坐落于北京市大兴区礼贤镇，临空经济区礼贤片区。

本宗地的平面界限为规划南至燕冀路，北至贺贤路。其平面界限图详见附件 1。

本宗地的竖向界限以 / 为上界限，以 / 为下界限，高差为 / 米。其竖向界限图详见附件 2。

本宗地空间范围是以上述界址点所构成的垂直面和上、下高程所在的水平面封闭形成的空间范围。

五、本宗地总面积大写柒万零贰佰肆拾壹点陆壹平方米（小写70241.61平方米）。

其中本次划拨宗地面积为大写柒万零贰佰肆拾壹点陆

壹 平方米 (小写 70241.61 平方米), 作为北京大兴国际机场综合保税区 (一期) 北京部分知礼街道路及市政工程提供给 北京大兴国际机场临空经济区 (大兴) 管理委员会 国有土地使用权, 你单位作为土地接收方应结合临空区规划统一安排使用。 北京大兴国际机场临空经济区 (大兴) 管理委员会 应负责土地移交前的看护管理, 并配合接收主体做好土地移交工作, 不再产生其他费用。

六、本宗地土地补偿款以 北京大兴国际机场临空经济区 (大兴) 管理委员会 与原用地方协商结果为准。

一般规定

七、本宗土地属国有建设用地。土地使用者拥有划拨建设用地使用权。宗地范围内的地下资源、埋藏物和市政公用设施均不属于划拨范围。

八、划拨建设用地使用权经依法登记后受法律保护, 任何单位和个人不得侵占。

九、划拨建设用地使用权人必须按照本决定书规定的用途和使用条件开发建设和使用土地。需改变土地用途的, 必须持本决定书向北京大兴国际机场临空经济区 (大兴) 管理委员会提出申请, 报有批准权的北京大兴国际机场临空经济区 (大兴) 管理委员会批准。

十、本决定书项下的划拨建设用地使用权未经批准不得擅自转让、出租。需转让、出租的, 划拨建设用地使用权人应当持本决定书等资料向北京大兴国际机场临空经济区 (大兴) 管理委员会

会提出申请，报有批准权的北京大兴国际机场临空经济区（大兴）管理委员会批准。

十一、在本宗地使用过程中，政府保留对本宗地的规划调整权。划拨建设用地使用权人对本宗地范围内的建筑物、构筑物及其附属设施进行改建、翻建、重建的，必须符合政府调整后的规划。

十二、政府为公共事业需要而敷设的各种管道与管线进出、通过、穿越本宗土地，划拨建设用地使用权人应当提供便利。

十三、北京大兴国际机场临空经济区（大兴）管理委员会有权对本宗土地的使用情况进行监督检查，划拨建设用地使用权人应当予以配合。

十四、有下列情形之一的，经原批准用地的北京大兴国际机场临空经济区（大兴）管理委员会批准，北京大兴国际机场临空经济区（大兴）管理委员会可以收回土地使用权：

1. 为公共利益需要使用土地的；
2. 为实施城市规划进行旧城区改建，需要调整使用土地的；
3. 自批准的动工开发建设日期起，逾期两年未动工开发建设的；
4. 因用地单位撤销、迁移等原因，停止使用土地的。

特别规定

十五、本宗土地只限用于建设北京大兴国际机场综合保税区（一期）北京部分知礼街道路及市政工程。

划拨建设用地使用权人在宗地范围内新建建筑物、构筑物及其附属设施，应当符合土地使用标准的规定和市、县城市规划主管部门、项目建设主管部门以及北京大兴国际机场临空经济区（大兴）管理委员会确定的宗地规划、建设条件。宗地规划、建设条件详见附件三。其中：

主体建筑物性质 S13 次干路用地；

附属建筑物性质 / ；

总建筑面积 / 平方米（其中：地上建筑面积： / 平方米，地下建筑面积： / 平方米）；

建筑容积率 / ；

建筑限高 / ；

建筑密度 / ；

绿地率 / ；

其他土地利用要求： / 。

十六、本宗地用于廉租住房和经济适用住房建设的，其宗地范围内的住房建筑总面积为 大写 / 平方米（小写 / 平方米），住房总套数不少于 / 套。其中，单套建筑面积为 50 平方米以下的廉租住房 / 套，单套建筑面积为 / 平方米以下的 / 套。

用于廉租住房和经济适用住房建设的，不得改变土地用途。

十七、划拨建设用地使用权人应当承建下列公共设施，并在建成后移交给政府：必备的市政设施、公用设施项目；其他必备的公共设施项目。

十八、本建设项目应于 2025 年 7 月 1 日之前开工建设，并于 2027 年 11 月 30 日之前竣工。不能按期开工建设的，应

向北京大兴国际机场临空经济区（大兴）管理委员会申请延期，但延期期限不得超过一年。

用于廉租住房和经济适用住房建设的，开发建设期限不得超过三年。

十九、项目竣工验收时，应按国家有关规定对本决定书规定的土地开发利用条件进行检查核验。没有北京大兴国际机场临空经济区（大兴）管理委员会的检查核验意见，或者检查核验不合格的，不得通过竣工验收。

二十、划拨建设用地使用权人不按本决定书规定的开发建设期限进行建设，造成土地闲置的，依照有关规定处理。

二十一、划拨建设用地使用权人应当依法合理使用和保护土地。划拨建设用地使用权人在本宗土地上的一切活动，不得损害或者破坏周围环境或设施，使国家、集体或者个人利益遭受损失的，划拨建设用地使用权人应当予以赔偿。

二十二、土地使用权人应严格执行《北京市土壤污染防治工作方案》（京政发〔2016〕63号）第28条规定“按照‘谁污染，谁治理’原则，造成土壤污染的单位或个人承担治理修复主体责任。责任主体发生变更的，由变更后继承其债权、债务的单位或个人承担相关责任；土地使用权依法转让的，由土地使用权受让人或双方约定的责任人承担相关责任。责任主体灭失或责任主体不明确的，由所在区政府依法承担相关责任”。

土地使用权人或管理人应履行土地巡查、管理责任，发现违法排污行为和土壤污染现象，应及时采取措施并向上级主管部门、国土资源部门和环保部门报告。

二十三、划拨建设用地使用权人违反本决定书规定使用土地的，依法予以处理。

二十四、本决定书未尽事宜，北京大兴国际机场临空经济区（大兴）管理委员会可依据土地管理法律、法规的有关规定另行规定，作为本决定书的附件。

附 则

二十五、本决定书由北京大兴国际机场临空经济区（大兴）管理委员会负责签发。

二十六、本决定书一式四份，划拨建设用地使用权人持二份，北京大兴国际机场临空经济区（大兴）管理委员会留存二份。

二十七、本决定书自签发之日起生效。

附件 1

划拨宗地平面界限图

北




界址图粘贴线

比例尺: 1:

附件 2

划拨宗地竖向界限图



采用的高程系：

比例尺： 1:


[illegible]

绘图员: 范博友

附件 3

划拨宗地规划/建设条件

中华人民共和国



建设项目 用地预审与选址意见书

中华人民共和国自然资源部监制

中华人民共和国

建设项目

用地预审与选址意见书

用字第 110115202100009 号

2021临管预选市政字0003号

根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定，经审核，本建设项目符合国土空间用途管制要求，核发此书。

核发机关

日期



基 本 情 况	
项 目 名 称	北京市大兴国际机场综合保税区（一期）北京部分知礼街道路及市政工程
项 目 代 码	202011001481101681
建设单位名称	北京大兴国际机场临空经济区（大兴）管理委员会
项目建设依据	《中华人民共和国土地管理法》第五十二条 《北京市城乡规划条例》第三十六条
项目拟选位置	大兴区礼贤镇燕冀路至贤贤路
拟用地面积 (含各地类明细)	总用地规模70475.67平方米 农用地70475.67平方米(其中耕地60135.79平方米,基本农田0平方米),建设用地0平方米,未利用地0平方米
拟建设规模	总长度1665.144米
附图及附件名称	
建设项目用地预审附件一份。 建设项目选址意见书附件及附图一份。	

遵守事项

- 一、本书是自然资源主管部门依法审核建设项目用地预审和规划选址的法定依据。
- 二、未经依法审核同意，本书的各项内容不得随意变更。
- 三、本书所需附图及附件由相应权限的机关依法确定，与本书具有同等法律效力，附图指项目规划选址范围图，附件指建设用地要求。
- 四、本书自核发起有效期三年，如对土地用途、建设项目选址等进行重大调整的，应当重新办理本书。



固定资产投资

2020 11001 4811 01681

北京大兴国际机场临空经济区（大兴）管理委员会 建设项目选址意见书附件

(市政交通基础设施工程)

用字第110115202100009号

2021临管预选市政字0003号

制作日期：2021年02月23日

北京大兴国际机场临空经济区（大兴）管理委员会：

你单位申请在由大兴区礼贤镇燕冀路至贺贤路规划建设北京市大兴国际机场综合保税区（一期）北京部分知礼街道路及市政工程有关材料收悉。根据城乡规划要求，按照多规合一协同平台各相关部门会商研究意见，同意你单位下列规划选址意见及附图所示用地范围，进一步落实可研批复或项目核准、用地审批等相关手续。

●用地规划要求：

△规划选址建设用地位置、范围：（详见附图）

临空经济区（北京部分）礼贤组团中部，综合保税区北侧

工程名称：北京大兴国际机场综合保税区（一期）北京部分知礼街道路及市政工程

工程起止点：

起 点：大兴区礼贤镇燕冀路

途 经：

止 点：大兴区礼贤镇贺贤路

△规划选址建设用地性质：S13次干路用地


△总用地规模：70475.67平方米（2020规自（大）测字0011号）

□建设用地规模：约70475.67平方米

●交通线性工程（含附属设施）建设规划要求：

△工程类型：城市道路

△工程设计要求：



□道路名称及横断面、纵断面要求：

本表说明：1. 路幅形式为一幅路、二幅路时，表中“机动车道宽”数值即为车行道宽度。

2. 对于城市道路，“道路全宽”表示为规划红线宽度，对于公路表示为收地线宽度。

道路名称			知礼街														
本条道路总长度			1665.144米														
道路起止点（桩号）			横断面												纵断面		
			道路长度 (米)	道路等级	路幅形式	道路全宽	步道宽 (米)	非机动车道宽	机非隔离带宽	机动车道宽	中央隔离带	机动车道宽	机非隔离带宽	非机动车道宽	步道宽 (米)	最大纵坡 (%)	最小纵坡 (%)
						W	D	C	B	A	H	A'	B'	C'	D'		
1	起点	燕冀路 (AK0+000)	1362.749	城市道路	四幅路	40	4.5	3.5	2.5	8	3	8	2.5	3.5	4.5	/	/
	止点	礼贤路 (AK1+362.749)															
	备注			□车行道：机非分行，双向四车道；设计时速40公里/小时。 □其他：步道宽含行道树设施带													
2	起点	礼贤路 (BK0+000)	302.395	城市次干路	四幅路	40	5	3.5	2.5	7.5	3	7.5	2.5	3.5	5	/	/
	止点	贺贤路 (BK0+302.395)															
	备注			□车行道：机非分行，双向四车道；设计时速30公里/小时。 □其他：步道宽含行道树设施带													

☐实施道路条数：1条

☐实施道路总长度：1665.144米

△道路交汇方式：

平交灯控

序号	交通设施类型	建设规模							
		立交形式	桥面面积（平方米）	长度（米）	宽度（米）	桥下净高（米）	净高（米）	高度（米）	跨度（米）
1		/	/	/	/	/	/	/	/

△其他相关要求：

知礼街与田营西沟、大礼路边沟相交处各新建跨河桥一座，桥梁方案另行审查。

告知事项

1. 本建设项目选址意见书适用“按照国家规定需要有关部门批准或者核准的建设项目，以划拨方式提供国有土地使用权的”建设项目。

2. 本《建设项目选址意见书附件》（含附图）一式3份，文图一体方为有效文件。



固定资产投资

2020 11001 4811 01681

北京大兴国际机场临空经济区（大兴）管理委员会 建设项目用地预审附件

（市政交通基础设施工程）

用字第110115202100009号

2021临管预选市政字0003号

制作日期：2021年02月23日

北京大兴国际机场临空经济区（大兴）管理委员会：

你单位送审的《北京大兴国际机场综合保税区（一期）北京部分知礼街道路及市政工程》及有关材料收悉。根据《中华人民共和国土地管理法》第52条、《建设项目用地预审管理办法》（国土资源部令第68号）等有关规定，经审查，本项目用地预审意见如下。

●用地情况：

△项目名称：北京市大兴国际机场综合保税区（一期）北京部分知礼街道路及市政工程

△用地位置：由大兴区礼贤镇燕冀路至贺贤路

△总用地规模：70475.67（平方米）

土地地类明细					单位：平方米
总用地规模	农用地	耕地	基本农田	建设用地	未利用地
70475.67	70475.67	60135.79	0	0	0

△拟用地用途：交通运输用地

●用地要求

△应按照国家和本市有关法律、法规的规定，认真做好相关工作。

△本项目符合大兴区分区规划（2017-2035年）。

△本项目初步确定以划拨方式供应土地（最终土地供应方式以区政府批复文件为准）。

△应认真做好本项目耕地占补平衡工作。

告知事项：

本《建设项目用地预审意见附件》一式3份。

北京大兴国际机场临空经济区（大兴）管理委员会 建设项目选址意见书附图



申请单位：北京大兴国际机场临空经济区（大兴）管理委员会
本附图与建设项目选址意见书附件一并作为审批文件

图编号：20210-07

备注：本图仅供参考

输出日期：2021年02月20日

图编号：20309-03

北京市规划和自然资源委员会大兴分局

京规自基础策划(大)函[2020]0014号

关于北京大兴国际机场综合保税区(一期) 北京部分外部市政交通项目广运大街、 知礼街等7条道路工程设计方案“多规合一” 协同意见的函

北京大兴国际机场临空经济区(大兴)管理委员会:

你单位关于《北京大兴国际机场综合保税区(一期)北京部分外部市政交通项目广运大街、知礼街等7条道路工程设计方案纳入“多规合一”平台审查的函》(京临管函[2020]15号)及所报道路设计方案收悉。经研究,现将有关意见函告如下:

一、道路工程方案

(一)道路工程设计范围、设计等级及设计标准

广运大街北起礼贤路,南至大兴国际机场北红线,全长3.16公里。规划为城市主干路,红线宽50米,道路红线外两侧规划绿地各宽20米,设计速度为50公里/小时。

燕冀路西起广运大街，东至市界，全长 1.93 公里，规划为城市主干路，红线宽 50 米，道路红线外两侧规划绿地各宽 25 米，设计速度为 50 公里/小时。

元平北路西起广运大街，东至聚远街，全长 0.55 公里，规划为城市次干路，红线宽 40 米，道路红线外两侧规划绿地各宽 20 米，设计速度为 40 公里/小时。

知礼街南起燕冀路，北至贺贤路，全长 1.66 公里，规划为城市次干路，红线宽 40 米，道路红线外两侧规划绿地各宽 20 米，设计速度为 30~40 公里/小时。其中知礼街（燕冀路~礼贤路）段设计速度为 40 公里/小时，知礼街（礼贤路~贺贤路）段设计速度为 30 公里/小时。

静嘉北路西起广运大街，东至春晖街，全长 2.18 公里，规划为城市次干路，红线宽 30 米，设计速度为 40 公里/小时。

春晖街南起市界，北至礼贤路，全长 1.02 公里，规划为城市次干路，红线宽 40 米，设计速度为 40 公里/小时。

春兴街南起市界，北至礼贤路，全长 0.8 公里，规划为城市支路，红线宽 20 米，设计速度为 20 公里/小时。

（二）道路工程横断面设计

广运大街（礼贤路～元平北路）道路工程横断面采用四幅路型式，中央分隔带宽 10 米，两侧机动车道各宽 11 米，布置双向六条机动车道，两侧机非隔离带各宽 5.5 米，非机动车道各宽 3.5 米，最外侧结合两侧规划绿地各设置 1.5 米宽行道树设施带及 3.5 米宽人行道。

广运大街（元平北路～大兴国际机场北红线）道路工程横断面采用四幅路型式，中央分隔带宽 10 米，两侧机动车道各宽 11.25 米（设置一条货运车道 3.75 米），布置双向六条机动车道，两侧机非隔离带各宽 5.25 米，非机动车道各宽 3.5 米，最外侧结合两侧规划绿地各设置 2 米行道树设施带及 3 米宽人行道。

燕冀路（广运大街～市界）道路工程标准横断面采用四幅路型式，中央分隔带宽 3 米，两侧机动车道各宽 11.5 米，布置双向六条机动车道及路缘带。两侧机非分隔带各宽 3.5 米，两侧非机动车道各宽 3.5 米，最外侧各设置 1.5 米宽行道树设施带及 3.5 米宽人行道。

元平北路（广运大街～聚远街）道路工程标准横断面采用四幅路型式，中央分隔带宽 3 米，两侧机动车道各宽 8 米，

布置双向四条机动车道及路缘带。两侧机非分隔带各宽 2.5 米，两侧非机动车道各宽 3.5 米，最外侧各设置 1.5 米宽行道树设施带及 3 米宽人行道。

知礼街（礼贤路～贺贤路）道路工程标准横断面采用四幅路型式，中央分隔带宽 3 米，两侧机动车道各宽 7.5 米，布置双向四条机动车道及路缘带，两侧机非分隔带各宽 2.5 米，两侧非机动车道各宽 3.5 米，最外侧各设置 1.5 米宽行道树设施带及 3.5 米宽人行道。

知礼街（燕冀路～礼贤路）道路工程标准横断面采用四幅路型式，中央分隔带宽 3 米，两侧机动车道各宽 8 米，布置双向四条机动车道及路缘带，两侧机非分隔带各宽 2.5 米，两侧非机动车道各宽 3.5 米，最外侧各设置 1.5 米宽行道树设施带及 3 米宽人行道。

静嘉北路（广运大街～春晖街）道路工程标准横断面采用三幅路型式，中间机动车道宽 7.5 米，布置双向两条机动车道及路缘带，两侧机非分隔带各宽 3.5 米，北侧非机动车道宽 3 米，南侧非机动车道宽 3.5 米，北侧设置 1.5 米宽行道树设施带及 2.5 米宽人行道，南侧设置 1.5 米宽行道树设施带及 3.5 米宽人行道。

春晖街（市界～礼贤路）道路工程标准横断面采用三幅路型式，中间机动车道宽 15.5 米，布置双向四条机动车道及路缘带，两侧机非分隔带各宽 5.5 米，两侧非机动车道各宽 3 米，最外侧各设置 1.25 米宽行道树设施带及 2.5 米宽人行道。

春兴街（市界～礼贤路）道路工程标准横断面采用单幅路型式，中间机非混行车道宽 12 米，两侧各设置 1.5 米宽行道树设施带及 2.5 米宽人行道。

（三）道路与沿线相交道路均采用平交路口处理形式

（四）广运大街与永兴河、礼南河、田营西沟，知礼街与田营西沟、大礼路边沟相交处各新建跨河桥一座，桥梁方案另行审查。

二、协同意见

为推进项目尽早开工建设，满足综保区年底封关运营市政能源供应要求，根据“多规合一”平台各单位回复意见，原则同意北京大兴国际机场综合保税区（一期）北京部分外部市政交通项目广运大街街等 7 条道路工程设计方案。

经核，该项目符合大兴分区规划。用地预审数据成果表（2020 预审第 016 号）数据提供准确。该项目符合划拨目录，

可按划拨方式供地。该项目需办理集体土地征收，如涉及农用地需同步办理农转用手续。项目占用现状耕地，应按《土地管理法》等相关法律法规及上级部门最新政策要求推进耕地占补等相关工作。项目主体应采取实施土地整治产生新增耕地进行补充或增减挂钩途径补充，并正式来函明确补充耕地及复垦地块，确保后续指标在地块上市或供地前按期归还。同时，在项目开工前做好耕作层表土剥离工作。

三、其他意见

请你单位进一步深化设计方案，政府投资项目可组织编制项目可行性研究报告，商发展改革主管部门开展可研预评估工作。取得策划完成通知书后，可持相关材料申请办理道路工程选址意见书及用地预审意见；取得项目立项后，可持相关材料申请办理管线工程建设工程规划许可证。

该项目为“一会三函”项目，建设单位可完善相关材料后向我分局申报“二函”。

其他告知的相关事项：

1、请建设单位、设计单位按照《海绵城市建设技术指南》相关要求，进一步优化方案，落实海绵城市设计相关内容。

2、请建设单位、设计单位在施工图设计中落实无障碍设施及路面防滑设计，进一步完善慢行系统设计。

3、请建设单位、设计单位落实“以人为本”的设计理念，落实区域城市设计要求，按照《北京市城市道路空间规划设计规范》等相关标准、规范要求，安全、合理、有效利用道路空间资源，统筹通风竖井、通信基站、路灯照明等设施，提升城市空间综合承载力和风貌特质。

4、建设单位可持相关材料向我分局申请拨地通知单，并按照规定进一步校核两侧用地情况，依据北京地区建设工程设计规范进行道路钉桩等工作。

5、请建设单位在取得策划完成通知书后抓紧启动道路命名工作，并按程序报我委（分局）办理相关手续，在正式通车前完成道路命名。

6、请建设单位统筹建设时序，尽快商区水务部门开展跨河桥方案研究工作。

7、请建设单位、设计单位商交管局，落实道路沿线路口渠化设计、交通组织、公交专用道施划方案。交通组织方案最终以交管部门意见为准。

8、请建设单位、设计单位商公交部门，落实沿线公交

车站、公交港湾设置。

9、请建设单位按照城际铁路联络线一期工程竖向要求合理布置管线，并进一步校核道路设计方案纵断面标高。

10、请建设单位尽快商河北有关部门签订道路及管线接线协议，深化市政项目管线设计综合工作。若以上道路设计方案发生变化应报我分局另行审查。

11、请建设单位、设计单位进一步深化广运大街综合管廊及附属设施设计方案，校核与道路断面关系并进行合理布置。

12、请建设单位按照基本建设程序，办理后续建设项目审批等相关手续。

专此函达。

附件：道路设计方案 2 份

