

附件

大兴区马村等饮用水水源保护区范围汇总表

序号	水源地名称	一级保护区范围	二级保护区范围 (不含一级保护区范围)	准保护区范围 (不含保护区范围)	备注
1	马村水源地	以水源井为核心的 30 米范围	——	——	
2	新立村水源地	以水源井为核心的 30 米范围	——	——	
3	诸葛营村水源地	以水源井为核心的 30 米范围	——	——	
4	大臧村水源地	以水源井为核心的 30 米范围	——	——	
5	鹅房村水源地	以水源井为核心的 30 米范围	——	——	
6	后辛庄村水源地	以水源井为核心的 30 米范围	——	——	

序号	水源地名称	一级保护区范围	二级保护区范围 (不含一级保护区范围)	准保护区范围 (不含保护区范围)	备注
7	狼各庄东村水源地	以水源井为核心的 30 米范围	——	——	
8	狼各庄西村水源地	以水源井为核心的 30 米范围	——	——	
9	东芦城村水源地	以水源井为核心的 30 米范围	——	——	
10	西芦城村水源地	以水源井为核心的 30 米范围	——	——	
11	三间房村水源地	以水源井为核心的 30 米范围	——	——	
12	西庄村水源地	以水源井为核心的 30 米范围	——	——	
13	西枣林村水源地	以水源井为核心的 30 米范围	——	——	
14	王各庄村水源地	以水源井为核心的 30 米范围	——	——	
15	金星庄村水源地	以水源井为核心的 30 米范围	——	——	

序号	水源地名称	一级保护区范围	二级保护区范围 (不含一级保护区范围)	准保护区范围 (不含保护区范围)	备注
16	志远庄村水源地	以水源井为核心的 30 米范围	——	——	
17	团河北村水源地	以水源井为核心的 30 米范围	——	——	
18	新三余村水源地	以水源井为核心的 30 米范围	——	——	
19	梨花村水源地	以水源井为核心的 30 米范围	——	——	
20	沙窝店村水源地	以水源井为核心的 30 米范围	——	——	
21	三场水源地	以水源井为核心的 30 米范围	——	——	同《大兴区 饮用水水 源地名录》 中李家场 水源地